

# PREISLISTE 2024

System  
DW-ECO 2.0



# System DW-ECO 2.0

## BESCHREIBUNG

Preiswerte Alternative:  
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regel-  
feuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Be-  
triebsweise

## MATERIAL

Innen: L99  
Außen: 1.4301 (304)

## OBERFLÄCHE

Hochglanz  
Optional: matt + 15%, lackiert  
(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt  
werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

## WANDSTÄRKE

Innen / Außen je 0,5 mm

## INNENDURCHMESSER

130 - 600 mm  
Weitere auf Anfrage ab 80 mm

## DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

## VERBINDUNG


Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

## KLEMMBAND

Inklusive

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:  
Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200).  
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



## EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte Alternative zum doppelwandigen System DW-FU
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle\*)
- \* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 015

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx  
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx  
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx<sup>1</sup>

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig,  
siehe Leistungserklärungen

<sup>1</sup> = in Deutschland nur möglich in trockener Betriebsweise

## VERBINDUNGSLEITUNG

### CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 054

### CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M  
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G100M<sup>1</sup>  
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

# AUSGEHALSTES REVISIONSELEMENT

205-DWETN2942 (DW-ECO 2.0)

COMING  
SOON



- Neuer Standard für Revisionstüren
- Preiswerte Alternative
- Modernes Design
- Lagerartikel
- Für **DW-ECO 2.0**
- Erhältlich in **Ø 130, 150, 160, 180, 200 mm**

MARKTSTART IN KÜRZE!



### DW-ECO 2.0 Grundpaket

1x Grundplatte mit Kondensatablauf unten, 1x Revisionselement, 1x T-Anschluss 90° mit Wassernase, 1x Mündungsabschluss, 1x Längenelement 500mm kürzbar



NEU

205-DWETN-JGP01Ø

150

783,00 €


## VORTEILS-SET

Die wichtigsten Basisbauteile baustellenfertig verpackt und günstiger als im Einzelkauf!

## BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-ECO 2.0

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm    Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm    Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm    Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm    Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365



- \*1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren
- \*2 Bei Wandabständen größer 400mm ist ein statischer Nachweis erforderlich und muss separat beauftragt werden

Konsolbleche  
verstellbar von 50-  
150mm

Konsolbleche  
verstellbar von 150-  
250mm

Konsolbleche ver-  
stellbar von 250-  
360mm

Wandstütze und  
Querträger Typ I  
350mm

Wandstütze und  
Querträger Typ II  
500mm

Wandstütze und  
Querträger Typ III  
750mm

Wandstütze und  
Querträger Typ IV  
1030mm



DW01Ø		DW02Ø		DW49Ø		DW391		DW392		DW393		DW407	
130	78,00 €	130	112,00 €	130	147,00 €	117,00 €		132,00 €		161,00 €		264,00 €	
150	83,00 €	150	140,00 €	150	184,00 €								
160	105,00 €	160	150,00 €	160	198,00 €								
180	112,00 €	180	165,00 €	180	217,00 €								
200	175,00 €	200	278,00 €	200	444,00 €								
250	236,00 €	250	289,00 €	250	474,00 €								
300	262,00 €	300	305,00 €	300	532,00 €								
350	321,00 €	350	363,00 €	350	573,00 €								
400	391,00 €	400	451,00 €										
450	448,00 €	450	506,00 €										
500	505,00 €	500	520,00 €										
600	615,00 €	600	657,00 €										

DW-ECO 2.0

Wasserableitblech für  
Wandstütze, 2 Stück

Wasserableitblech für  
Wandstütze, 2 Stück

Wasserableitblech für  
Wandstütze, 2 Stück

Teleskopstütze  
190-630mm mit Teles-  
kopfkopf mit Kondensatablauf  
seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze  
190-1130mm mit Teles-  
kopfkopf mit Kondensatablauf  
seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 480-  
1120mm mit Teles-  
kopfkopf, Kondensatablauf  
unten und Tür für Kondensatauf-  
fangbehälter

PVC-Schlauch trans-  
parent, Ø 26mm, l=500mm zur Verlän-  
gerung des Kondensatablaufs



ZUTE1425		ZUTE1426		ZUTE1427		215-DWECO03Ø		215-DWECO04Ø		215-DWECO1017Ø		ZUAC2253	
11,00 €		11,00 €		11,00 €		130	230,00 €	130	311,00 €	130	423,00 €	25,00 €	
						150	240,00 €	150	313,00 €	150	424,00 €		
						160	253,00 €	160	322,00 €	160	433,00 €		
						180	266,00 €	180	329,00 €	180	441,00 €		
						200	288,00 €	200	339,00 €	200	449,00 €		
						250	290,00 €	250	341,00 €	250	451,00 €		
						300	432,00 €	300	459,00 €				
						350	436,00 €	350	473,00 €				
						400	447,00 €	400	482,00 €				
						450	463,00 €	450	489,00 €				
						500	478,00 €	500	619,00 €				
						600	533,00 €	600	648,00 €				



# System DW-ECO 2.0



Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel








Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m

Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf



205-DWETN05Ø		205-DWETN06Ø		205-DWETN07Ø		205-DWETN66Ø		205-DWETN08Ø		205-DWETN08-2Ø		205-DWETN1592Ø	
130	95,00 €	130	119,00 €	130	98,00 €	130	115,00 €	130	98,00 €	130	272,00 €	130	153,00 €
150	98,00 €	150	134,00 €	150	109,00 €	150	132,00 €	150	111,00 €	150	301,00 €	150	172,00 €
160	106,00 €	160	147,00 €	160	118,00 €	160	144,00 €	160	120,00 €	160	322,00 €	160	182,00 €
180	112,00 €	180	157,00 €	180	125,00 €	180	153,00 €	180	128,00 €	180	345,00 €	180	191,00 €
200	118,00 €	200	165,00 €	200	130,00 €	200	161,00 €	200	134,00 €	200	393,00 €	200	220,00 €
250	130,00 €	250	210,00 €	250	166,00 €	250	199,00 €	250	171,00 €	250	478,00 €	250	255,00 €
300	140,00 €	300	230,00 €	300	178,00 €	300	220,00 €	300	190,00 €	300	529,00 €	300	395,00 €
350	241,00 €	350	249,00 €	350	229,00 €	350	230,00 €	350	234,00 €	350	552,00 €		
400	262,00 €	400	371,00 €	400	305,00 €	400	341,00 €	400	372,00 €	400	684,00 €		
450	342,00 €	450	394,00 €	450	355,00 €	450	375,00 €	450	402,00 €	450	753,00 €		
500	370,00 €	500	447,00 €	500	402,00 €	500	431,00 €	500	443,00 €	500	827,00 €		
600	467,00 €	600	527,00 €	600	477,00 €	600	527,00 €	600	477,00 €	600	916,00 €		

Revisionsselement (bis 600°C/N1)

Revisionsselement ausgehakt (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm

Revisionsselement mit Rußschutztüre (bis 600°C/N1)

Revisionsselement rund, Deckel für Öl und Gas (bis 400°C/N1)

Revisionsselement rund, Deckel mit Sterngriff (bis 600°C/N1)

Revisionsselement (bis 600°C/N1) mit eckiger Öffnung 210x140mm und Blinddeckel

Revisionsselement mit integrierter Grundplatte (bis 600°C/N1)



NEU




\$19  
Einschv  
NEU



205-DWETN10Ø		205-DWETN2942Ø		205-DWETN10RSTØ		205-DWETN10RØ		205-DWETN10RGØ		215-DWECO2939Ø		205-DWETN383Ø	
130	280,00 €	130	coming soon	130	424,00 €	130	227,00 €	130	241,00 €	130	404,00 €	130	347,00 €
150	295,00 €	150	coming soon	150	439,00 €	150	245,00 €	150	259,00 €	150	416,00 €	150	365,00 €
160	301,00 €	180	coming soon	160	444,00 €	160	253,00 €	160	266,00 €	160	417,00 €	160	378,00 €
180	305,00 €	200	coming soon	180	451,00 €	180	262,00 €	180	276,00 €	180	422,00 €	180	391,00 €
200	320,00 €			200	465,00 €	200	275,00 €	200	288,00 €	200	442,00 €	200	411,00 €
250	341,00 €			250	485,00 €	250	285,00 €	250	297,00 €	250	467,00 €	250	442,00 €
300	365,00 €			300	508,00 €	300	306,00 €	300	321,00 €	300	493,00 €	300	474,00 €
350	406,00 €			350	552,00 €	350	381,00 €	350	395,00 €	350	512,00 €	350	573,00 €
400	571,00 €			400	716,00 €	400	496,00 €	400	509,00 €	400	706,00 €	400	749,00 €
450	617,00 €			450	761,00 €	450	552,00 €	450	566,00 €	450	755,00 €	450	781,00 €
500	642,00 €			500	785,00 €	500	577,00 €	500	592,00 €	500	783,00 €	500	841,00 €
600	690,00 €			600	871,00 €	600	661,00 €	600	673,00 €	600	827,00 €	600	883,00 €

- \*1 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich
- \*2 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger


T-Anschluss 87°      T-Anschluss 90°      T-Anschluss 45° mit Wassernase      T-Anschluss 90° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1)      Längenelement 1000mm      Längenelement 500mm      Längenelement 250mm



205-DWETN1055Ø	205-DWETN11Ø	205-DWETN12Ø	205-DWETN309Ø	205-DWETN13Ø	205-DWETN14Ø	205-DWETN15Ø							
130	278,00 €	130	188,00 €	130	310,00 €	130	402,00 €	130	147,00 €	130	87,00 €	130	61,00 €
150	296,00 €	150	218,00 €	150	332,00 €	150	433,00 €	150	166,00 €	150	96,00 €	150	67,00 €
160	298,00 €	160	227,00 €	160	345,00 €	160	443,00 €	160	176,00 €	160	105,00 €	160	72,00 €
180	313,00 €	180	239,00 €	180	357,00 €	180	452,00 €	180	189,00 €	180	112,00 €	180	75,00 €
200	344,00 €	200	295,00 €	200	471,00 €	200	564,00 €	200	211,00 €	200	118,00 €	200	86,00 €
250	378,00 €	250	371,00 €	250	582,00 €	250	640,00 €	250	279,00 €	250	149,00 €	250	112,00 €
300	456,00 €	300	443,00 €	300	665,00 €	300	716,00 €	300	340,00 €	300	195,00 €	300	150,00 €
350	508,00 €	350	502,00 €	350	693,00 €	350	772,00 €	350	475,00 €	350	256,00 €	350	174,00 €
400	661,00 €	400	636,00 €	400	1.111,00 €	400	930,00 €	400	532,00 €	400	355,00 €	400	287,00 €
450	705,00 €	450	659,00 €	450	1.137,00 €	450	1.014,00 €	450	559,00 €	450	390,00 €	450	302,00 €
500	828,00 €	500	781,00 €	500	1.256,00 €	500	1.106,00 €	500	619,00 €	500	403,00 €	500	322,00 €
600	948,00 €	600	938,00 €	600	1.425,00 €	600	1.167,00 €	600	723,00 €	600	467,00 €	600	368,00 €

DW-ECO 2.0

Längenelement 1000mm inkl. statischem Klemmband      Längenelement 500mm inkl. statischem Klemmband      Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO      Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO      Wandhalter 50mm      Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig      Wandhalter verstellbar 50-150mm, zweistrebig



205-DWETN3013-2Ø	205-DWETN3014-2Ø	DWECO262Ø	DWECO261Ø	DWECO21Ø	DWECO22Ø	DWECO22Ø							
130	202,00 €	130	143,00 €	130	236,00 €	130	150,00 €	130	45,00 €	130	81,00 €	300	110,00 €
150	227,00 €	150	156,00 €	150	241,00 €	150	164,00 €	150	50,00 €	150	82,00 €	350	117,00 €
160	240,00 €	160	168,00 €	160	253,00 €	160	167,00 €	160	51,00 €	160	83,00 €	400	133,00 €
180	257,00 €	180	180,00 €	180	255,00 €	180	171,00 €	180	52,00 €	180	84,00 €	450	167,00 €
200	287,00 €	200	194,00 €	200	295,00 €	200	194,00 €	200	55,00 €	200	86,00 €	500	186,00 €
			250	393,00 €	250	234,00 €		250	58,00 €	250	94,00 €	600	249,00 €
								300	71,00 €				
								350	78,00 €				
								400	83,00 €				
								450	98,00 €				
								500	119,00 €				
								600	124,00 €				



# System DW-ECO 2.0



Wand- und Decken-  
abstandshalter ver-  
stellbar 50-250mm,  
einstrebig

Wand- und Decken-  
abstandshalter ver-  
stellbar 50-250mm,  
zweistrebig


Wandhalter verstell-  
bar 250-360mm,  
einstrebig

Wandhalter verstell-  
bar 250-360mm,  
zweistrebig

Wand- und Kopf-  
teil für Wandhalter,  
Wandabstand ab  
250mm

Wand- und Kopf-  
teil für Wandhalter,  
Wandabstand bis  
250mm

Wandhalter mit  
Gelenk kürzbar 140-  
300mm



DWECO23Ø		DWECO23Ø		DWECO24Ø		DWECO24Ø		DWECO20Ø		DWECO20Ø		DWECO24MGØ	
130	97,00 €	300	125,00 €	130	130,00 €	300	160,00 €	130	94,00 €	300	132,00 €	130	241,00 €
150	99,00 €	350	128,00 €	150	132,00 €	350	163,00 €	150	95,00 €	350	167,00 €	150	243,00 €
160	101,00 €	400	161,00 €	160	133,00 €	400	196,00 €	160	96,00 €	400	263,00 €	160	244,00 €
180	102,00 €	450	207,00 €	180	134,00 €	450	241,00 €	180	97,00 €	450	309,00 €	180	245,00 €
200	105,00 €	500	237,00 €	200	140,00 €	500	270,00 €	200	98,00 €	500	321,00 €	200	249,00 €
250	110,00 €	600	290,00 €	250	144,00 €	600	302,00 €	250	112,00 €	600	348,00 €	250	253,00 €

Verlängerungs-  
rohr 30x30mm für  
DWECO20 einstrebig  
l=1000mm

Verlängerungs-  
rohr 30x30mm für  
DWECO20 einstrebig  
l=500mm






Wandhalter statisch,  
50mm

Wandhalter statisch,  
verstellbar 50-150mm

Wandhalter statisch,  
verstellbar 50-  
250mm

Wandhalter statisch,  
verstellbar 50-  
360mm

Wand- und Decken-  
abstandshalter, ver-  
stellbar 50-70mm




DW86		DW85		DWECO45Ø		DWECO46Ø		DWECO47Ø		DWECO48Ø		DWECO690Ø	
78,00 €		57,00 €		130	88,00 €	130	156,00 €	130	195,00 €	225	249,00 €	130	26,00 €
				150	92,00 €	150	174,00 €	150	197,00 €	250	265,00 €	150	27,00 €
				180	95,00 €	160	175,00 €	160	198,00 €	300	267,00 €	180	29,00 €
				200	103,00 €	180	196,00 €	180	199,00 €	350	273,00 €	200	30,00 €
				225	117,00 €	200	198,00 €	200	201,00 €	400	294,00 €	250	32,00 €
				250	121,00 €	225	210,00 €	225	213,00 €	450	331,00 €	300	37,00 €
				300	135,00 €	250	219,00 €	250	225,00 €	500	341,00 €		
				350	149,00 €	300	222,00 €	300	242,00 €	600	436,00 €		
				400	176,00 €	350	228,00 €	350	243,00 €				
				450	220,00 €	400	247,00 €	400	259,00 €				
				500	239,00 €	450	273,00 €	450	289,00 €				
				600	259,00 €	500	298,00 €	500	313,00 €				
						600	345,00 €	600	357,00 €				



•\*1 Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei größerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere Technik


Winkel 15°      Winkel 30°      Winkel 45°      Winkel 90°      Winkel konfigurierbar 1°-44°      Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)      Mündungsabschluss



205-DWETN16Ø		205-DWETN17Ø		205-DWETN18Ø		205-DWETN60Ø		205-DWETN2801Ø		205-DWETN19Ø		205-DWETN32Ø	
130	83,00 €	130	88,00 €	130	95,00 €	130	194,00 €	130	153,00 €	130	287,00 €	130	45,00 €
150	94,00 €	150	97,00 €	150	98,00 €	150	198,00 €	150	157,00 €	150	296,00 €	150	49,00 €
160	98,00 €	160	102,00 €	160	103,00 €	160	207,00 €	160	163,00 €	160	303,00 €	160	50,00 €
180	103,00 €	180	106,00 €	180	109,00 €	180	217,00 €	180	168,00 €	180	311,00 €	180	51,00 €
200	106,00 €	200	112,00 €	200	122,00 €	200	222,00 €	200	182,00 €	200	345,00 €	200	52,00 €
250	112,00 €	250	117,00 €	250	143,00 €	250	252,00 €	250	202,00 €	250	352,00 €	250	56,00 €
300	151,00 €	300	166,00 €	300	199,00 €	300	314,00 €	300	259,00 €	300	355,00 €	300	60,00 €
350	194,00 €	350	212,00 €	350	239,00 €	350	412,00 €	350	356,00 €	350	414,00 €	350	71,00 €
400	258,00 €	400	283,00 €	400	325,00 €	400	440,00 €	400	442,00 €	400	498,00 €	400	89,00 €
450	297,00 €	450	326,00 €	450	371,00 €	450	471,00 €	450	488,00 €	450	518,00 €	450	102,00 €
500	371,00 €	500	406,00 €	500	440,00 €	500	635,00 €	500	557,00 €	500	636,00 €	500	112,00 €
600	433,00 €	600	478,00 €	600	519,00 €	600	793,00 €	600	636,00 €	600	850,00 €	600	149,00 €

DW-ECO 2.0

Mündungsrohr für DW-ECO 2.0      Hollandhaube mit drehbarer Reinigungsscheibe      Regenhaube      Mündungsabschluss mit Regenhaube      Wetterkragen/Wand-rosette      Regenhaube zum Klemmen      Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung



205-DWETN2904Ø		215-DWECO92HSØ		215-DWECO33Ø		205-DWETN1076Ø		DWECO31Ø		DWECO33-1Ø		DWECO80HLØ	
130	173,00 €	130	234,00 €	130	64,00 €	130	103,00 €	130	26,00 €	080	57,00 €	130	141,00 €
150	194,00 €	150	236,00 €	150	69,00 €	150	107,00 €	150	28,00 €	100	59,00 €	150	149,00 €
160	204,00 €	160	249,00 €	160	71,00 €	160	110,00 €	160	29,00 €	115	61,00 €	160	152,00 €
180	217,00 €	180	263,00 €	180	72,00 €	180	112,00 €	180	30,00 €	130	64,00 €	180	160,00 €
200	237,00 €	200	274,00 €	200	83,00 €	200	126,00 €	200	33,00 €	150	69,00 €	200	170,00 €
		250	373,00 €	250	101,00 €	250	144,00 €	250	35,00 €	160	71,00 €	250	184,00 €
		300	498,00 €	300	115,00 €	300	163,00 €	300	41,00 €	180	72,00 €	300	224,00 €
		350	616,00 €	350	120,00 €	350	179,00 €	350	51,00 €	200	83,00 €	350	253,00 €
		400	619,00 €	400	132,00 €	400	207,00 €	400	67,00 €	250	101,00 €	400	305,00 €
				450	150,00 €	450	235,00 €	450	72,00 €	300	115,00 €	450	352,00 €
				500	167,00 €	500	263,00 €	500	78,00 €			500	388,00 €
				600	186,00 €	600	320,00 €	600	121,00 €			600	428,00 €



# System DW-ECO 2.0



Wetterkragen mit Rand

Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung


Wetterkragen/Wandrossette passend über das DW-ECO-Klemmband

Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen



DWECO307Ø	DWECO2856Ø	DWECO2910Ø	DWECO81Ø	DWECO82Ø	DWECO39Ø	DWECO83Ø							
130	38,00 €	130	44,00 €	130	26,00 €	130	193,00 €	130	213,00 €	130	239,00 €	130	262,00 €
150	40,00 €	150	45,00 €	150	28,00 €	150	212,00 €	150	235,00 €	150	256,00 €	150	280,00 €
160	41,00 €	160	48,00 €	160	29,00 €	160	221,00 €	160	243,00 €	160	264,00 €	160	287,00 €
180	43,00 €	180	50,00 €	180	30,00 €	180	237,00 €	180	253,00 €	180	275,00 €	180	297,00 €
200	44,00 €	200	51,00 €	200	33,00 €	200	275,00 €	200	285,00 €	200	295,00 €	200	304,00 €
250	49,00 €	250	55,00 €	250	35,00 €	250	317,00 €	250	324,00 €	250	329,00 €	250	340,00 €
300	64,00 €	300	71,00 €	300	41,00 €	300	342,00 €	300	350,00 €	300	359,00 €	300	370,00 €
350	80,00 €	350	86,00 €	350	51,00 €	350	432,00 €	350	452,00 €	350	474,00 €	350	493,00 €
400	106,00 €	400	112,00 €	400	67,00 €	400	774,00 €	400	788,00 €	400	800,00 €	400	814,00 €
450	112,00 €	450	119,00 €	450	72,00 €	450	860,00 €	450	872,00 €	450	885,00 €	450	900,00 €
500	125,00 €	500	130,00 €	500	78,00 €	500	973,00 €	500	1.023,00 €	500	1.070,00 €	500	1.119,00 €
600	191,00 €	600	197,00 €	600	121,00 €	600	1.113,00 €	600	1.140,00 €	600	1.167,00 €	600	1.196,00 €

Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen


Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm



DWECO52Ø	DWECO52ØZY	DWECO53Ø	DWECO59Ø	DWECO38Ø	DWECO54Ø	DWECO2935Ø							
130	114,00 €	130	114,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	208,00 €
150	119,00 €	150	119,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	227,00 €
160	125,00 €	160	125,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	233,00 €
180	133,00 €	180	133,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	242,00 €
200	164,00 €	200	164,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	249,00 €
250	186,00 €	250	186,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	278,00 €
300	227,00 €	300	227,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €
350	287,00 €	350	287,00 €	350	311,00 €	350	311,00 €	350	311,00 €	350	311,00 €	350	311,00 €
400	367,00 €	400	367,00 €	400	329,00 €	400	329,00 €	400	329,00 €	400	329,00 €	400	329,00 €
450	423,00 €	450	423,00 €	450	355,00 €	450	355,00 €	450	355,00 €	450	355,00 €	450	355,00 €
500	492,00 €	500	492,00 €	500	416,00 €	500	416,00 €	500	416,00 €	500	416,00 €	500	416,00 €
600	594,00 €	600	594,00 €	600	474,00 €	600	474,00 €	600	474,00 €	600	474,00 €	600	474,00 €

Dachdurchführung  
16-25° mit Bleirand  
und Wetterkragen,  
Konus 150mm

Dachdurchführung  
26-35° mit Bleirand  
und Wetterkragen,  
Konus 150mm


Dachdurchführung  
36-45° mit Bleirand  
und Wetterkragen,  
Konus 150mm

Dachdurchführung  
5-15° mit Elastomer-  
rand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
5-15° mit Elastomer-  
rand ziegelrot und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
16-25° mit Elastomer-  
rand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
16-25° mit Elastomer-  
rand ziegelrot und  
Wetterkragen



DWECO2937Ø		DWECO2934Ø		DWECO2936Ø		DWECO2556-1Ø		DWECO2556-2Ø		DWECO2558-1Ø		DWECO2558-2Ø	
130	208,00 €	130	207,00 €	130	210,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €
150	226,00 €	150	226,00 €	150	227,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €
160	233,00 €	160	228,00 €	160	233,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €
180	241,00 €	180	241,00 €	180	242,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €
200	246,00 €	200	247,00 €	200	249,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €
250	282,00 €	250	277,00 €	250	279,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €
						300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €

DW-ECO 2.0

Dachdurchführung  
26-35° mit Elastomer-  
rand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
26-35° mit Elastomer-  
rand ziegelrot und  
Wetterkragen


Dachdurchführung  
36-45° mit Elastomer-  
rand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
36-45° mit Elastomer-  
rand ziegelrot und  
Wetterkragen

Dachdurchführung (Si-  
likon) inkl. Schrauben  
und Dichtmaterial, für  
Metaldach, Außen-  
durchmesser 150-  
300mm (bis 400°C)

Dachdurchführung (Si-  
likon) inkl. Schrauben  
und Dichtmaterial, für  
Faserzementweldach,  
Außendurchmesser 150-  
300mm (bis 400°C)

Wand-/Deckenblen-  
de einteilig 0°



DWECO2557-1Ø		DWECO2557-2Ø		DWECO2551-1Ø		DWECO2551-2Ø		ZUAC2700		ZUAC2701		DWECO70Ø	
130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	288,00 €		288,00 €		130	71,00 €
150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €					150	74,00 €
160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €					160	76,00 €
180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €					180	78,00 €
200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €					200	82,00 €
250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €					250	103,00 €
300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €					300	119,00 €
												350	151,00 €
												400	159,00 €
												450	170,00 €
												500	184,00 €
												600	196,00 €



# System DW-ECO 2.0



Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°



\*1



\*1



\*1



\*1

DWECO71Ø		DWECO74Ø		DWECO75Ø		DWECO70HLØ		DWECO71HLØ		DWECO74HLØ		DWECO75HLØ	
130	78,00 €	130	82,00 €	130	89,00 €	130	109,00 €	130	117,00 €	130	119,00 €	130	126,00 €
150	82,00 €	150	95,00 €	150	105,00 €	150	112,00 €	150	119,00 €	150	130,00 €	150	141,00 €
160	84,00 €	160	96,00 €	160	106,00 €	160	114,00 €	160	121,00 €	160	132,00 €	160	143,00 €
180	87,00 €	180	97,00 €	180	107,00 €	180	115,00 €	180	122,00 €	180	140,00 €	180	144,00 €
200	89,00 €	200	110,00 €	200	121,00 €	200	119,00 €	200	126,00 €	200	147,00 €	200	159,00 €
250	112,00 €	250	112,00 €	250	126,00 €	250	140,00 €	250	149,00 €	250	149,00 €	250	164,00 €
300	132,00 €	300	128,00 €	300	143,00 €	300	156,00 €	300	168,00 €	300	166,00 €	300	178,00 €
350	166,00 €	350	152,00 €	350	168,00 €	350	178,00 €	350	195,00 €	350	191,00 €	350	207,00 €
400	175,00 €	400	160,00 €	400	176,00 €	400	188,00 €	400	204,00 €	400	197,00 €	400	214,00 €
450	190,00 €	450	174,00 €	450	195,00 €	450	198,00 €	450	216,00 €	450	213,00 €	450	233,00 €
500	201,00 €	500	195,00 €	500	214,00 €	500	210,00 €	500	227,00 €	500	233,00 €	500	251,00 €
600	217,00 €	600	204,00 €	600	224,00 €	600	234,00 €	600	253,00 €	600	241,00 €	600	260,00 €

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°/NI)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/NI)


Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/NI)

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°



DWECO1702Ø		DWECO1703Ø		DWECO1704Ø		DWECO99VØ		DWECO98VØ		DWECO99VHLØ		DWECO98VHLØ	
130	98,00 €	130	121,00 €	130	142,00 €	130	66,00 €	130	78,00 €	130	103,00 €	130	115,00 €
150	120,00 €	150	148,00 €	150	163,00 €	150	69,00 €	150	82,00 €	150	106,00 €	150	119,00 €
160	124,00 €	160	152,00 €	160	166,00 €	160	71,00 €	160	84,00 €	160	107,00 €	160	120,00 €
180	132,00 €	180	160,00 €	180	173,00 €	180	72,00 €	180	87,00 €	180	109,00 €	180	121,00 €
200	140,00 €	200	168,00 €	200	186,00 €	200	78,00 €	200	89,00 €	200	115,00 €	200	126,00 €
250	187,00 €	250	224,00 €	250	249,00 €	250	101,00 €	250	112,00 €	250	137,00 €	250	149,00 €
300	211,00 €	300	245,00 €	300	270,00 €	300	119,00 €	300	132,00 €	300	156,00 €	300	168,00 €
						350	147,00 €	350	159,00 €	350	184,00 €	350	195,00 €
						400	153,00 €	400	166,00 €	400	191,00 €	400	202,00 €
						450	175,00 €	450	178,00 €	450	202,00 €	450	216,00 €
						500	190,00 €	500	193,00 €	500	216,00 €	500	229,00 €
						600	205,00 €	600	217,00 €	600	241,00 €	600	253,00 €

• \*1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen

Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen


Übergang EW glatt/DW-ECO

Übergang EW-FU mit Muffe/DW-ECO


Übergang DW-ECO/EW-FU glatt

Übergang DW-ECO/EW-FU mit Muffe






Übergang FERRO-LUX/DW-ECO



€ NETTO



€ NETTO



ZUTE2195Ø		ZUTE2232Ø		205-DWETN37Ø		205-DWETN37MØ		205-DWETN37AØ		205-DWETN37AMØ		205-DWETN37FØ	
180-195	81,00 €	200-225	107,00 €	130	51,00 €	130	57,00 €	130	51,00 €	130	57,00 €	130	57,00 €
200-225	88,00 €	230-245	120,00 €	150	52,00 €	150	58,00 €	150	52,00 €	150	58,00 €	150	58,00 €
230-245	95,00 €	250-270	130,00 €	160	55,00 €	160	59,00 €	160	55,00 €	160	59,00 €	160	59,00 €
250-270	101,00 €			180	56,00 €	180	60,00 €	180	56,00 €	180	60,00 €	180	60,00 €
				200	58,00 €	200	64,00 €	200	58,00 €	200	64,00 €	200	64,00 €
				250	63,00 €	250	67,00 €	250	63,00 €	250	67,00 €	250	67,00 €
				300	67,00 €	300	73,00 €	300	67,00 €	300	73,00 €	300	73,00 €
				350	75,00 €	350	81,00 €	350	75,00 €	350	81,00 €	350	81,00 €
				400	94,00 €	400	99,00 €	400	94,00 €	400	99,00 €	400	99,00 €
				450	110,00 €	450	115,00 €	450	110,00 €	450	115,00 €	450	115,00 €
				500	120,00 €	500	125,00 €	500	120,00 €	500	125,00 €	500	125,00 €
				600	157,00 €	600	163,00 €	600	157,00 €	600	163,00 €	600	163,00 €

DW-ECO 2.0

Übergang EW-FU/DW-ECO mit integriertem Wandfutter gerade für FERRO

Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter


Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)

Klemmband

Klemmband statisch h=400mm

Verschlussdeckel mit Handgriff für DWECO11


Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf





€ NETTO



€ NETTO



§ 19 Bruchzeit



215-DWECO37GWFØ		750ISO40		750ADK1/2		DWECO989Ø		DWECO989SØ		215-DWECO43Ø		215-DWECO44Ø	
130	97,00 €		4,00 €		4,00 €	130	19,00 €	130	75,00 €	130	74,00 €	130	106,00 €
150	102,00 €					150	20,00 €	150	81,00 €	150	75,00 €	150	110,00 €
160	105,00 €					160	21,00 €	160	84,00 €	160	80,00 €	160	117,00 €
180	107,00 €					180	22,00 €	180	90,00 €	180	84,00 €	180	119,00 €
200	115,00 €					200	25,00 €	200	101,00 €	200	95,00 €	200	126,00 €
250	128,00 €					250	26,00 €			250	111,00 €	250	140,00 €
						300	27,00 €			300	125,00 €	300	151,00 €
						350	29,00 €			350	132,00 €	350	188,00 €
						400	30,00 €			400	137,00 €	400	212,00 €
						450	33,00 €			450	148,00 €	450	247,00 €
						500	34,00 €			500	160,00 €	500	287,00 €
						600	40,00 €			600	172,00 €	600	426,00 €



# System DW-ECO 2.0



Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau, mit 1/2" Nippel

Messelement 250mm mit 1/2" Muffe und Verschlusschraube


Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 600°C/N1)

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/N1)

Sparrenhalter verstellbar 500-900mm

Sparrenhalter light

3-Punkt-Abspannschelle



205-DWETN1494Ø		205-DWETN51Ø		205-DWETN68Ø		205-DWETN50Ø		DWECO55Ø		DWECO55LØ		DWECO42Ø	
130	213,00 €	130	103,00 €	130	201,00 €	130	149,00 €	130	149,00 €	130	84,00 €	130	40,00 €
150	225,00 €	150	109,00 €	150	214,00 €	150	174,00 €	150	160,00 €	150	86,00 €	150	41,00 €
160	239,00 €	160	117,00 €	160	220,00 €	160	191,00 €	160	165,00 €	160	87,00 €	160	42,00 €
180	253,00 €	180	124,00 €	180	227,00 €	180	204,00 €	180	168,00 €	180	105,00 €	180	43,00 €
200	266,00 €	200	130,00 €	200	235,00 €	200	235,00 €	200	194,00 €	200	107,00 €	200	44,00 €
250	317,00 €	250	160,00 €	250	263,00 €	250	306,00 €	250	218,00 €	250	112,00 €	250	45,00 €
300	383,00 €	300	205,00 €	300	302,00 €	300	425,00 €	300	227,00 €	300	114,00 €	300	57,00 €
350	458,00 €	350	259,00 €	350	355,00 €	350	543,00 €	350	309,00 €	350	117,00 €	350	69,00 €
400	572,00 €	400	354,00 €	400	371,00 €	400	843,00 €	400	331,00 €			400	71,00 €
450	626,00 €	450	390,00 €	450	424,00 €	450	901,00 €	450	373,00 €			450	72,00 €
500	655,00 €	500	397,00 €	500	558,00 €	500	953,00 €	500	412,00 €			500	78,00 €
600	757,00 €	600	463,00 €	600	626,00 €	600	1.134,00 €	600	462,00 €			600	89,00 €

Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)

Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern (verstellbar)

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück







Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück

2-Punkt-Abspannschelle



KEEW237		KEEW242		DWECO2800Ø		DWECO2877Ø		ZUDA1069		ZUDA1070		DWECO1057Ø	
	56,00 €		13,00 €	130	98,00 €	130	268,00 €		33,00 €		32,00 €	130	40,00 €
				150	103,00 €	150	272,00 €					150	41,00 €
				160	103,00 €	160	273,00 €					160	42,00 €
				180	106,00 €	180	274,00 €					180	43,00 €
				200	107,00 €	200	278,00 €					200	44,00 €
												225	44,00 €
												250	45,00 €
												300	57,00 €
												350	69,00 €
												400	71,00 €

- \*1 Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!

Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)	Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)	Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)
					
<b>ZUDA904-2000</b>	<b>ZUDA1678-2000</b>	<b>ZUDA904-3000</b>	<b>ZUDA1678-3000</b>	<b>ZUDA904-4000</b>	<b>ZUDA1678-4000</b>
191,00 €	302,00 €	219,00 €	345,00 €	302,00 €	470,00 €

Edelstahl-Kragarm mit verschiebbarem statischen Wandhalter

\*1

§ 19  
BlmSchV

<b>ZUTE1334Ø</b>	
130	754,00 €
150	757,00 €

## PRODUKTLÖSUNGEN FÜR DIE NEUEN ABLEITBEDINGUNGEN

Alle Bauteile dieser Preisliste mit dem BlmSchV-Hinweis wurden speziell zur Erfüllung der neuen Ableitbedingungen mit baulichen Lösungen entwickelt.

Auf unserer Website halten wir im Special „Neue Ableitbedingungen“ nicht nur detaillierte Infos zum Thema, sondern auch eine komprimierte Artikelübersicht aller relevanten Bauteile für Sie zum [Download](#) bereit.

**§ 19**  
BlmSchV